

TALADRO PEDESTAL JDP-20MF 20"/1.5HP 115/230V 354170 JET



Galería



Descripción del producto

- Precisión, estabilidad y versatilidad son las características de referencia del taladro de columna JET de 20". Esta línea de alta calidad de prensas de taladro JET ofrece una mayor variedad de velocidades de husillo que otras máquinas de esta clase. JET respalda sus máquinas con la garantía de dos años líder en la industria.

CARACTERÍSTICAS

- Tope de profundidad externo de 1/2" de diámetro con función de bloqueo de tres tuercas para un ajuste rápido
- Resorte de retorno del husillo de tensión ajustable

- Incluye portabrocas y llave
- Cubierta de polea y correa de metal con bisagras
- Interruptor de encendido/apagado ubicado en la parte delantera del cabezal de la taladradora
- Soporte de motor de ajuste rápido para cambiar rápidamente las velocidades del husillo
- Protector de husillo de seguridad telescópico

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones de la base (pulg.): 13-3/4 x 22-3/4
- Mesa de trabajo base (pulg.): 13x8-1/2
- Diámetro de la columna (pulg.): 3-3/8
- Columna de distancia al husillo (pulg.): 10
- Capacidad de perforación Hierro fundido (pulg.): 1
- Capacidad de perforación Acero dulce (pulg.): 3/4
- Taladros al centro del círculo: 20
- Motor (CV): 1-1/2 caballos de fuerza, 115/230 V, monofásico
- Número de velocidades del husillo: 12
- Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (pulg.): 33-1/2 x 18-1/2 x 67
- Rango de velocidades del husillo: 150 - 4200 RPM
- Distancia del husillo a la base (pulg.): 46-3/4
- Distancia del husillo a la mesa (máx) (pulg.): 29-1/8
- Conicidad del husillo (pulg x TPI): MT-3
- Recorrido del husillo (pulg.): 4-5/8
- Centros con ranura en T (pulg.): 3-1/2
- Numero y tamaño de ranuras en T (pulg.): 6 y 1/2

- Tamaño de la mesa (largo x ancho) (pulg): 18-1/2 x 16
- Recorrido de la mesa (pulg): 21-1/2
- Peso: 127,9 kilos
- Capacidad de peso de la mesa de trabajo: 36.3 Kg

INCLUYE

- Incluye portabrocas y llave

GARANTÍA

- 2 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA